

¡NO más silicosis, NO más cáncer laboral!



Trabajar expuesto al polvo de sílice MATA

¡NO más silicosis!

¿Y tú?
¿Tienes polvo de sílice
cristalina en el trabajo?



¿Sabes que en estos sectores hay presencia de
sílice cristalina?



Construcción



Cantera



Cemento y
derivados



Ladrillos
y tejas




Marmol



Cerámica

Trabajar expuesto a

El peligro se produce cuando hay polvo de sílice en suspensión. A continuación se muestran ejemplos de actividades donde se producen:



Corte



Taladro



Lijado y pulido



Extracción



Demolición

¡CUIDADO! Recuerda que además de SILICOSIS provoca CÁNCER.

La empresa debe evitar la exposición a polvo de sílice, sustituyendo este **CANCERÍGENO**, siempre que sea posible; en caso contrario, se reducirá al mínimo.



H 350: Provoca cáncer



Al estar clasificado el polvo de sílice cristalina como cancerígeno, es **OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA** proporcionarte medidas preventivas específicas como pueden ser:



Lavar y descontaminar la ropa de trabajo.



Dotar con doble taquilla para ropa de calle y de trabajo.



Facilitar para el aseo personal 10 min. antes de la comida y otros 10 min. al finalizar su jornada, Computará como tiempo efectivo de trabajo.

Acude a CCOO del Hábitat y te asesoraremos.



CCOO
hábitat